

LES ESSUYABLES

COLLECTION
VILLES DE FRANCE

En retrouvant

*la tradition des grandes patines classiques, “Les Essuyables”
sont des peintures décoratives d’intérieur qui expriment toute
l’élégance des finitions à l’ancienne.*

Peintures en deux couches d’un niveau de performance élevé, “Les Essuyables” permettent d’obtenir des effets de glacis et de nuancement subtils et offrent une grande liberté créative lors de la mise en œuvre.

Appliquées à la brosse, à l’éponge, au gant à peindre, elles permettent de réaliser des décors personnalisés en teintes fondues, lisses, d’aspect ciré ou patiné.

Faciles d’utilisation et rapides d’application, sans odeur et d’un rendement appréciable, “Les Essuyables” perpétuent le charme de l’authentique pour la décoration d’intérieur de caractère.

**Pour mieux visualiser les teintes et effets obtenus, consultez notre collection
“Les peintures décoratives” réalisée avec des applications réelles.**

DESCRIPTION :

Peinture acrylique décorative de finition à "l'essuyé". Lessivable après durcissement. Le système comprend une sous-couche acrylique blanche spécifique, satinée et une peinture de finition teintée (existant en 24 coloris de base).

PRINCIPE D'APPLICATION :

Après préparation des fonds, la sous-couche est appliquée au rouleau et facilite ensuite l'application de la peinture de finition.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé d'appliquer la finition en 2 passages (de même couleur ou de couleurs différentes) afin d'obtenir un décor plus régulier et l'aspect décoratif le plus réussi. Un décor réalisé en un seul passage est cependant tout à fait correct.

En cas de forte chaleur, ou d'application sur des surfaces de grande hauteur, il est conseillé de diluer la finition "Les Essuyables" avec la "Base retardante" spéciale.

- Séchage de la sous-couche : 2 heures environ.
- Puis application de la couche de finition : 12 heures après la sous-couche, au moins.
- Séchage : 20 mn environ.
- Redoublable : 8 heures après (pour le 2^{ème} passage de finition).
- Rendement de la peinture de finition : environ 15m² au litre.
- Nettoyage du matériel : à l'eau.

Perfectionnez-vous en 3 jours à l'EPPEC
(Ecole de Perfectionnement aux
Peintures à Effets Créatifs et Décoratifs).
Tél. : 04 90 25 42 45

Pour améliorer encore sa résistance, le décor "Les Essuyables" peut être recouvert d'une couche de notre "Vernis de protection" acrylique mat, satiné ou demi-brillant. Pour enrichir l'aspect, il est possible de cirer le décor obtenu.

APPLICATION SUR PEINTURE PÂTE À PAPIER "PAPIDECOR" :

L'application de la peinture pâte à papier "Papidécors" en fond permet d'ajouter un "aspect matière" augmentant encore l'effet décoratif des "Essuyables".

CONDITIONNEMENTS :

- Sous-couche :
 - boîte de 1 litre pour 10 m².
 - bacs de 4 litres pour 40 m².
 - bidons de 15 litres pour 150 m².
- Base retardante : boîte de 1 litre.
- Finition :
 - boîte de 1 litre pour environ 15 m² (1 couche).
 - boîte de 2,5 litres pour environ 40 m² (1 couche).

CREATION DE TEINTES :

Si vous désirez obtenir un ton différent de ceux qui vous sont présentés, il est possible de réaliser votre teinte dans la mesure des possibilités techniques. Il existe une peinture de finition "incolore" qui peut être teintée avec les colorants universels du commerce (ne pas dépasser 2% de colorants) ou avec des colorants universels utilisés sur une machine à teinter (ne pas dépasser 8% de colorants). Les 24 coloris de base peuvent être modifiés de la même façon.

Se conformer aux prescriptions de notre dernière fiche technique en vigueur n°130.

C A C H E T D I S T R I B U T E U R



Photos : Clément Hubert

Blancolor®

LES ESSUYABLES

Peinture décorative
de finition "à l'essuyé"



PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Conforme aux règles de l'art et au DTU 59-1.
Imprimer avec NANOPRIM ou CORSIPRIM les fonds poreux ou poudreux. Les fonds sains seront imprimés avec BLANCOPRIM.

MATÉRIEL D'APPLICATION :

- La Sous-couche "Les Essuyables" s'applique au rouleau poil ras, spécial acryliques (type CRYLAC 4 mm de ROULOR ou similaire).
- La ou les deux couches de finition s'appliquent : au Gant spécial "Les Essuyables" pour les effets de patines ou à la Brosse mousse spéciale "Les Essuyables", ou encore à la brosse à pocher pour des effets particuliers.

MÉTHODE D'APPLICATION :

- Sur le support correctement préparé et imprimé, appliquer avec le rouleau la Sous-couche "Les Essuyables".
- Laisser sécher et durcir complètement (12 heures au minimum).
- Une fois la sous-couche sèche, vous pouvez procéder à un léger ponçage à l'abrasif n°120 ou 150 pour parfaire la finesse du support.
- Déposer la première couche de finition "Les Essuyables" au rouleau poil ras spécial acryliques par surfaces de 3 à 4 m².

■ Aussitôt après, essuyer la finition appliquée pour réaliser les effets de décor. Sur la photo l'essuyage est réalisé avec notre gant spécial, (la technique la plus utilisée), d'un mouvement rotatif délicat, la main légère et la plus à plat possible.

Remarque : cette première couche de finition "Les Essuyables" peut être appliquée directement au gant (ou un des outils décrits ci-dessus) en l'imbibant légèrement de produit.

- Laisser sécher 12 heures environ : vérifier par un essai que la deuxième couche de finition ne détrempe pas la première.
- Déposer la deuxième couche de finition "Les Essuyables" avec le rouleau par surface de 3 à 4 m² et essuyer au gant ou un des outils décrits ci-dessus.

